

MOSAIC HP による治療の説明・同意書

- 1) Er:Glass (1550nm) レーザーによる小じわ、にきび、肌質などの改善と毛穴の縮小を目的とした治療です。皮膚に Er:Glass レーザーを照射するとレーザーは主に水分に吸収されます。MOSAIC の特徴は表皮のダメージを最小限に抑え、真皮コラーゲンの活性化をはかり、皮膚のターンオーバーを促進します。この治療方法により、加齢や紫外線のダメージを受けた肌が生まれ変わります。3回目までは1ヶ月ごとの治療、4回目以降は2ヵ月以上空けて治療効果を見ていくこととなります。治療効果には個人差があり、また改善がみられない場合もあります。
- 2) 熱を伴った痛みのある治療です。表面麻酔をしますが、痛みを感じることもあります。痛み熱感は施術後数時間ぐらい続きます。治療後は腫れと強い赤みが出て、これらは2～3日間程度続くことがあります。照射後から1週間程度は照射部位が日焼け後のように赤黒くなる場合があります。肌が乾燥し、ザラザラしたような感じになりますので、しっかりと保湿してください。このザラザラは、1週間程度で洗顔や入浴時に自然に脱落します、無理にはがしたりこすったりしないでください。
- 3) 合併症、副作用として痂皮(かさぶた)、水疱、瘢痕形成、点状出血、感染症、色素脱失、長期の色素沈着などがあります。このような症状が出現した場合、状態にもよりますが治療を行うこともありますのでご来院ください。ごく稀に、塗布する麻酔薬、成長因子にアレルギーを起こす場合があります。
- 4) 当日洗顔、入浴は避けて下さい。翌日より洗顔、シャワー浴は可能ですが、角質除去剤やスクラブの使用、美白化粧品(レチノール、AHA含有)の使用は肌のザラザラ感がある1～2週間は控えてください。こすったり、引っ掻いたりせず、できるだけ刺激を与えないようにしましょう。治療後は日焼け止めと保湿剤を使用する必要があります。施術部位に赤みが出ている間には、激しい運動、過度の飲酒、サウナ、入浴など体を熱する行為は控えてください。
- 5) 経過をみる目的で写真の撮影をさせていただきます。写真に関しては厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。
- 6) 治療には副作用が発症する可能性があることもご理解いただいた上で治療をお受け下さい。副作用が発症した場合はできるかぎり当院で処置等を行います。他の病院などでの治療費などはお支払いできません。また施術費用のご返金も致しかねますのでご了承ください。
- 7) 副作用が発生した場合、内服や塗り薬を処方することがございますが、別途費用が掛かることをご了承ください。